

 **NANKANG**
Made in TAIWAN

TIRE CATALOGUE 2025

ARIAN
REDEFINING THE ROAD



RING 13" LI S.I PATTERN

165/65R13	77	H	SP9
175/60R13	77	H	SP9
185/70R13	86	H	SP9
205/60R13	86	H	SP9
175/70R13	82	T	SP9
175/70R13	82	T	N729

RING C15" LI S.I PATTERN

195/70R15C	104 102	S	CW25
195/80R15C	107 105	N	CW25
225/70R15C	116 114	Q	CW25
255/70R15C	112 110	S	FT7 OWL

RING 16" LI S.I PATTERN

195/45R16	84	V	NS20
195/50R16	88	V	SP9
195/55R16	87	V	SP9
195/60R16	89	H	NS25
205/60R16	96	V	SP9
205/65R16	95	H	SP9
215/60R16	99	V	SP9
205/45R16	87	V	NS20
205/50ZR16	87	W	NS20
215/55ZR16	97	Y	NS20
205/55R16	91	V	SP9
205/55R16	91	V	NS25
205R16	110 108	S	FT7

RING 18" LI S.I PATTERN

215/55R18	99	V	SP9
225/55R18	98	V	SP9
225/60R18	104	V	SP9
215/50ZR18	92	W	SP9
235/50R18	97	H	NS25
215/45R18	93	H	NS25
225/45ZR18	95	H	NS25
235/55R18	104	V	SP9

RING 14" LI S.I PATTERN

185/60R14	82	H	SP9
185/65R14	86	H	SP9
195/60R14	86	H	SP9
195/65R14	89	H	SP9
205/60R14	88	H	SP9
205/70R14	95	H	RX615
195R14C	106 104	S	CW25

RING 16" LI S.I PATTERN

215/65R16	102	H	SP9
225/55R16	95	V	NS25
225/70R16	103	H	SP9
235/60R16	98	V	SP9
255/65R16	109	H	SP9
265/70R16	112	H	SP9
285/75R16	122 119	S	AT5
235/85R16	120 116	Q	MT1
305/70R16	124 121	Q	MT1
245/70R16	111	S	SP9
245/70R16	111	S	FT7
235/70R16	106	S	SP9 / FT7

RING 18" LI S.I PATTERN

235/60R18	104	V	SP9
245/60R18	105	H	SP9
265/60R18	110	H	SP9
285/60R18	116	H	SP9
265/35ZR18	97	V	NS25
245/40ZR18	97	H	NS25
245/45ZR18	100	H	NS25

RING 15" LI S.I PATTERN

185/60R15	88	H	SP9
185/65R15	92	H	SP9
195/50R15	82	H	SP9
195/55R15	85	V	SP9
195/60R15	88	V	SP9
195/65R15	91	H	SP9
205/50R15	86	V	SP9
205/55R15	88	V	SP9
205/60R15	91	H	SP9
205/65R15	95	H	SP9

RING 17" LI S.I PATTERN

195/45R17	85	H	NS25
205/45R17	88	V	NS20
205/50R17	93	V	NS25
205/55R17	91	V	NS25
215/45R17	91	V	NS25
215/50R17	95	V	NS25
215/55R17	98	V	SP9
215/60R17	95	H	NS25
225/45R17	94	V	NS25
225/50R17	94	V	NS25

RING 19" LI S.I PATTERN

235/55R19	105	V	SP9
245/40ZR19	98	Y	NS25
245/45ZR19	102	Y	NS25
275/35ZR19	96	Y	NS25
275/40ZR19	101	Y	NS25

RING 15" LI S.I PATTERN

215/60R15	94	H	SP9
215/65R15	96	H	SP9
215/75R15	100	S	AT5
295/50R15	108	H	SP9
33X12.5R15	108	Q	MT1
35X12.5R15	113	Q	MT1
235/75R15	109	T	SP9
235/75R15	109	T	AT5
31X10.5R15	109	Q	MT1
31X10.5R15	109	Q	AT5

RING 17" LI S.I PATTERN

225/55R17	101	V	NS25
225/60R17	99	H	SP9
225/65R17	102	V	SP9
235/55R17	99	V	SP9
235/65R17	107	V	SP9
245/45R17	95	V	NS25
245/65R17	111	H	SP9
265/65R17	112	H	SP9
265/70R17	115	T	AT5
285/65R17	116	V	SP9

RING 20" LI S.I PATTERN

265/50R20	111	V	SP9
255/45ZR20	105	W	SP9
245/40ZR20	99	W	NS25
275/35ZR20	102	Y	NS25

Rollnex SP-9



S2WR2

VEHICLE: Sedan, K-CAR, SUV/UV

SPEED RANGE: H/S/Y/N

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

Rollnex FT-7



S2WR2

VEHICLE: 4x4/LT, SUV/UV

SPEED RANGE: S/T

15 16

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

Rollnex MT-1



S2WR2

VEHICLE: 4x4/LT, SUV/UV

SPEED RANGE: S/T

15 18

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

Rollnex AT-5



S2WR2

VEHICLE: 4x4/LT, SUV/UV

SPEED RANGE: T/H

15 16 17 18

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

Sportnex NS-25



S2WR2

VEHICLE: Sport, Sedan

SPEED RANGE: V/H

16 17 18 19 20

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

Sportnex NS-20



S2WR2

VEHICLE: Sedan, Sport, K-CAR

SPEED RANGE: V/H

18 17

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

NK COMFORT RX-615



S2WR2

VEHICLE: K-CAR, Sedan

SPEED RANGE: H

14

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

NK VAN CW-25



S2WR2

VEHICLE: VAN

SPEED RANGE: S/R/Q

14 15

Icons: Snowflake, Rain, Sun, Wind

جدول شاخص بار L.I

SPEED INDEX	SPEED (KM/H)	SPEED SYMBOL	SPEED (KM/H)	LOAD INDEX	LOAD (KG)	LOAD INDEX	LOAD (KG)
E	70	Q	160	70	335	90	600
F	80	R	170	71	345	91	615
G	90	S	180	72	355	92	630
J	100	T	190	73	365	93	650
K	110	U	200	74	375	94	670
L	120	H	210	75	387	95	690
M	130	V	240	76	400	96	710
N	140	W	270	77	412	97	730
P	150	Y	300	78	425	98	750
				79	437	99	775
				80	450	100	800
				81	462	101	825
				82	475	102	850
				83	487	103	875
				84	500	104	900
				85	515	105	925
				86	530	106	950
				87	545	107	975
				88	560	108	1000
				89	580	109	1030

جدول شاخص سرعت S.I

SPEED INDEX	SPEED (KM/H)	SPEED SYMBOL	SPEED (KM/H)
E	70	Q	160
F	80	R	170
G	90	S	180
J	100	T	190
K	110	U	200
L	120	H	210
M	130	V	240
N	140	W	270
P	150	Y	300

چسبندگی
راحتی

کارکرد بیشتر

تولید صدای کم

فرمان پذیری
بهینه

حای سیلیکا

گل میخ دار

کاهش صدا
مصرف سوخت

حداکثر
فرمان پذیری

چسبندگی
بهینه

ظرفیت حمل بار فاقد روغن های
مضر برای
محیط زیست

S2WR2

پیشنهاد می شود حتما از لاستیکی استفاده کنید که دارای استاندارد (S2WR2) باشد. این استاندارد از مقررات 1222/2009 اروپا با هدف کاهش مصرف سوخت و کمک به رانندگان در انتخاب آگاهانه تر پیروی می کند. آخرین ورژن این استاندارد S2WR2 است.

R
ROLLING
RESISTANCE

مقاومت غلتشی
(راندمان سوخت)

S
SOUND

صدا

W
WET GRIP

قدرت چسبندگی تایر
در محیط مرطوب

شماره تماس

فروشگاه

اصفهان

علیرضارحیمی ۰۱۳۱_۳۳۶۵۱۱۲۲
کسری گودرزی ۰۱۳۱_۳۳۸۰۹۱۰۷
شهر تایر ۰۱۳۱_۶۶۲۴۸۸۰۰

البرز

امران الله احمدی اصل ۰۲۶_۳۷۲۴۹۳۰۵
علیرضا یکه رنجبر ۰۲۶_۴۵۳۶۴۶۱۱

بابل

جابر غلامحسینی ۰۱۱_۳۲۲۷۵۸۱۳

تبریز

شرکت تلاش تایر ایرانیان ۰۴۱_۳۳۳۱۶۴۸۰

تهران

تایرستان ۰۲۱_۷۴۸۳۶
همگام تایر ۰۲۱_۶۶۹۰۲۱۵۱
ستاره دیار ایرانیان ۰۲۱_۷۷۶۲۲۴۳۵
شرکت رادین کوکب پویا ۰۲۱_۳۳۹۱۰۵۸۵
عبدالله سلیمانی ۰۲۱_۷۲۶۸۳۵۷۲

خراسان رضوی

داوود چمنی ۰۵۱_۳۳۹۳۱۹۵۵

خراسان شمالی

عفت رحمانی ۰۵۸_۳۲۲۱۴۷۸۸

خوزستان

سینا جهانشاهی ۰۶۱_۳۵۵۳۲۸۴۲

ساری

علیرضا یوسفیان ساروی ۰۱۱_۳۳۳۶۴۴۲۱

شهر کرد

جزیره تایر ۰۳۸_۳۳۴۳۵۴۹۱

شماره تماس

فروشگاه

قایم شهر

سید ایمان ایمانی ۰۱۲_۴۲۰۱۰۳۶۱

قم

هونام راهبرد حضرتی کبیر ۰۲۵_۳۶۶۴۱۸۰۰
وحید کزازی ۰۲۵_۳۷۷۳۸۶۶۸

کرمان

مجید خراسانی ۰۳۴_۴۷۲۶۹۴۳۴

کرمانشاه

کیومرث خوشبخت ۰۸۳_۳۸۲۴۴۰۰۲
محسن فرهمند راد ۰۸۳_۴۵۲۳۳۷۳۴

گلستان

محمد شاهینی ۰۱۷_۳۲۱۵۳۸۶۳
محمدصادق صادقی ۰۱۷_۳۳۵۴۳۸۶۱

گیلان

رامین نورسته ۰۱۳_۳۳۷۲۸۹۸۹

لرستان

ابوطالب گودرزی دهریزی ۰۶۶_۴۲۵۱۶۳۲۰

لنگرود

سیدمحمدحسینی کومله ۰۱۳_۴۲۵۵۰۳۰۶

مرکزی

جعفر حسینی ۰۸۶_۳۲۲۶۸۸۸

همدان

ناصر مومنی ۰۸۱_۳۲۲۴۷۰۵۰

یزد

علیرضا افروزه ۰۳۵_۳۸۲۷۸۲۸۳

آذربایجان

حامد سبزیچی اصل ۰۴۱_۳۴۲۲۳۸۹۳



J. PLANET TIRE

Made In KOREA

RING 14" L.I S.I PATTERN

185/65R14	86	H	CP672
195/60R14	86	V	CP672
205/60R14	88	H	CP672

RING 15" L.I S.I PATTERN

195/55R15	85	V	CP672
195/60R15	88	H	CP672
195/65R15	91	H	CP672
205/60R15	91	H	CP672
205/65R15	94	H	CP672
205/70R15	96	T	CP661
215/65R15	96	H	CP672
185/65R15	88	H	CP672
225/70R15	106	H	RO HT
235/75R15	109	H	RO HT
255/70R15	108	S	RO HT
265/70R15	110	S	RO HT
31X10.5R15	109	S	RO HT

RING 16" L.I S.I PATTERN

195/50R16	84	H	CP672
205/55R16	91	V	CP672
205/60R16	92	H	CP672
225/55R16	95	V	CP672
225/60R16	98	H	CP672
215/55R16	93	V	CP672
215/60R16	95	H	CP672
215/65R16	98	H	CP672
235/70R16	104	S	RO HT
245/70R16	107	S	RO HT
265/70R16	112	Q	RO HT
275/70R16	114	S	RO HT
235/60R16	100	H	CP672
225/70R16	103	H	CP661

RING 17" L.I S.I

205/45R17	84	H	CP672
225/45R17	94	V	CP672
225/55R17	97	H	CP672
225/60R17	98	H	CP672
225/65R17	102	H	CP672
235/55R17	99	H	CP672
265/65R17	110	S	RO HT
215/45R17	91	H	CP672
215/50R17	91	V	CP672
215/55R17	94	V	CP672
235/65R17	108	H(XL)	CP672

RING 18" L.I S.I PATTERN

225/45R18	91	V	CP672
225/50R18	94	V	CP672
225/55R18	97	H	CP672
225/60R18	99	H	CP672
235/45R18	98	H	CP672
235/50R18	97	H	CP672
235/55R18	100	H	CP672
245/60R18	104	H	RO HT
235/60R18	103	V	ROHTX RH5
265/60R18	110	H	ROHTX RH5

RING 19" L.I S.I PATTERN

235/55R19	105	H	CP672
-----------	-----	---	-------

CP672



S2WR2

SPEED RANGE H/V

13 14 15 16 17 18
Inch Inch Inch Inch Inch Inch

RO-HT



S2WR2

SPEED RANGE H/S

15 16 17 18
Inch Inch Inch Inch

ROHTX RH5



S2WR2

SPEED RANGE H/V

18
Inch

CP661



S2WR2

SPEED RANGE H/T

18
Inch



J. PLANET TIRE
Made in KOREA

ALL IN ONE
ALL IN ONE
ALL IN ONE

STRONGER · SOFTER · SAFER



تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج (لشگری)،
بلوار نخ زربین، پلاک ۲۳ تلفن: ۴۸۴۹۱۰۰۰
@arian.tire www.arian-tire.com

